



Name:

Geb.Dat.:

Anamnese

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Augenarztbesuch i.d.l.12M. | <input type="checkbox"/> Doppelbilder | <input type="checkbox"/> Unscharf F |
| <input type="checkbox"/> Augenerkrankung festgestellt | <input type="checkbox"/> Lichtempfindlichkeit | <input type="checkbox"/> Unscharf N |
| <input type="checkbox"/> Wurde schon eine Brille getragen | <input type="checkbox"/> Rasche Ermüdung | <input type="checkbox"/> Verzögerte Scharfstellung F-N |
| <input type="checkbox"/> Lese-Schreib Störung | <input type="checkbox"/> Reduzierte Motivation | <input type="checkbox"/> Verzögerte Scharfstellung N-F |
| <input type="checkbox"/> Kopfschmerz | <input type="checkbox"/> Anstrengungsgefühl F | |
| <input type="checkbox"/> Augenbrennen | <input type="checkbox"/> Anstrengungsgefühl N | |

Letzte Korrektur

R sph cyl A cm/m
L sph cyl A cm/m

Skioskopie

R sph cyl A
L sph cyl A

Kontrast

%
 %

Refraktion

Ferne:
R sph cyl A Pr H BasH Pr V BasV
L sph cyl A Pr H BasH Pr V BasV
Nähe:
Add
R sph cyl A Pr H BasH Pr V BasV
L sph cyl A Pr H BasH Pr V BasV

Visus

V sc V cc
V sc V cc
V OU cc
Stereopsis
StereoV
StereoH
Winkelmin.

Cover Test

cm/m Phorie
Cover F
Cover N

MEM NPC

Break cm
Recov. cm

Absolute Akk. cm

Amplitude dpt
Richtwert dpt

Motility

- Full/smooth
 not full/smooth
 full/not smooth
 not full/not smooth

AC/A

:1
 Niedriger
 Normaler AC/A Wert
 Hoher

Acc.Facility Mono

Zyklen p. min
Fehler bei

Acc.Facility Bino

Zyklen p. min
Fehler bei

Vergence Facility

Zyklen p. min
Fehler bei

Pattern Glare Test

- Unauffällig
 Muster 1
 Muster 2
 Muster 3

Colorimetrie

Farbe
Intensität

Ishihara

- Keine Farbsinnstörung
 Rot-Grün
 Blau-Gelb
 Sonstige

Anmerkung

Hauptbefund

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Kein Handlungsbedarf | <input type="checkbox"/> Konvergenz Exzess | <input type="checkbox"/> Akkomm. Exzess |
| <input type="checkbox"/> Fehlsichtigkeit | <input type="checkbox"/> Akk. Kon. Dysf. | <input type="checkbox"/> Mis/Vis |
| <input type="checkbox"/> Konvergenz Insuffizienz | <input type="checkbox"/> Akkomm. Insuffizienz | <input type="checkbox"/> |

Karteiblatt

Sie finden das Karteiblatt hier bequem als Download und können es für Ihre Kunden nach Bedarf ausdrucken und ausfüllen:

